





# Essunga kommun

## Alternativ 1: Konventionell markbädd

### Spridningsledningar:

Antal:	Längd: m	Lutning: mm/m	Luftning: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Läge i förhållande till ursprunglig marknivå: cm under marknivån/ cm över marknivån.			

### Spridningslager:

Typ av material använt: Natur <input type="checkbox"/> Kross <input type="checkbox"/>		Har materialet tvättats: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Tjocklek: cm	Kornstorlek: mm	Typ av täckning:	

### Markbäddssand:

Tjocklek: cm	Kornstorlek: mm
--------------	-----------------

### Dräneringslager:

Tjocklek: cm	Kornstorlek: mm
--------------	-----------------

## Alternativ 2: Markbädd med moduler

Fabrikat:	Antal moduler:	Lutning mm/m	Luftning: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lagt enligt typritnings nr:			
Läge i förhållande till ursprunglig marknivå: cm under marknivån/ cm över marknivån.			
<i>Räknat från modulernas underkant</i>			

## Alternativ 3: Prefabricerad lösning

Fabrikat:
-----------

### Underskrift:

Entreprenörens underskrift	Jag intygar att jag läst och följt nämndens beslut och tillverkarens anvisningar samt att jag vidarebefordrat eventuella instruktioner från tillverkaren till fastighetsägaren.	
Namn	Företag	Datum

Fastighetsägarens underskrift:	Jag intygar att jag läst och följt nämndens beslut och att jag fått och läst tillverkarens instruktioner för skötsel av anläggningen. Jag vet även att det är mitt ansvar att se till att anläggningen får den skötsel som krävs för att den ska fungera.	
Namn	Datum	



Essunga kommun